

HINNASTO 2026 PRICE LIST

RAKENNUSTEN
ILMANKÄSITTELYTUOTTEET

AIR HANDLING PRODUCTS
FOR BUILDINGS

HiFEK-HUIPPUIMURI

ROOF EXTRACTOR HiFEK

Taajuusmuuttajakäyttöisissä** HiFEK-huippuimureissa on IE2-energiansäästömoottorit.

Roof Extractors HiFEK with frequency control are equipped with IE2 energy saving motors.



Eristämätön HiFEK-huippuimuri / Uninsulated Roof Extractor HiFEK

LVI-koodi Code	EUR	HIFEK	qv1, m³/s																Moottoritiedot / Motor data					Maksimi virta-arvot Max. flow rate IEC-60034-1
			psF, Pa																n	P	I 400 V	I 230 V	C	
			50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500	rpm	kW	A	A	mF		
Eristämätön Uninsulated	ALV 0 % VAT 0 %																							
7805511	1 130,-	02-4(k) (*)		0,19	0,17	0,13												1450	0,03		0,64	4	0,3	
7805521	1 155,-	03-4(k) (*)		0,43	0,41	0,38	0,36	0,31	0,27									1430	0,10		1,25	10	1,25	
7805525	1 155,-	03-4T (**)	0,49	0,47	0,46	0,44	0,42	0,40	0,37	0,35	0,31							1400	0,25	0,78			0,82	
7805535	1 550,-	06-4T (**)	0,73	0,69	0,66	0,63	0,61	0,58	0,55	0,53	0,49	0,45	0,41	0,21				1420	0,55	1,31			1,42	
7805542	2 020,-	09-4T (**)		1,21	1,19	1,16	1,13	1,10	1,04	1,02	0,99	0,95	0,91	0,84	0,76	0,69	0,59	1410	0,75	1,63			1,8	
7805551	2 310,-	12-4T (**)	1,86	1,83	1,79	1,76	1,72	1,68	1,64	1,61	1,58	1,55	1,51	1,44	1,36	1,29	1,21	1440	1,50	3,26			3,52	

Eristetty HiFEK-huippuimuri / Insulated Roof Extractor HiFEK

LVI-koodi Code	EUR	HIFEK	qv1, m³/s															Moottoritiedot / Motor data					Maksimi virta-arvot Max. flow rate IEC-60034-1
			psF, Pa															n	P	I 400 V	I 230 V	C	
			50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500	rpm	kW	A	A	mF	
Eristetty Insulated	ALV 0 % VAT 0 %																						
7805711	1 345,-	02-4(k) (*)		0,19	0,17	0,13												1450	0,03		0,64	4	0,3
7805721	1 460,-	03-4(k) (*)		0,43	0,41	0,38	0,36	0,31	0,27									1430	0,10		1,25	10	1,25
7805725	1 460,-	03-4T (**)	0,49	0,47	0,46	0,44	0,42	0,40	0,37	0,35	0,31							1400	0,25	0,78			0,82
7805735	1 985,-	06-4T (**)	0,73	0,69	0,66	0,63	0,61	0,58	0,55	0,53	0,49	0,45	0,41	0,21				1420	0,55	1,31			1,42
7805742	2 150,-	09-4T (**)		1,21	1,19	1,16	1,13	1,10	1,04	1,02	0,99	0,95	0,91	0,84	0,76	0,69	0,59	1410	0,75	1,63			1,8
7805751	2 430,-	12-4T (**)	1,86	1,83	1,79	1,76	1,72	1,68	1,64	1,61	1,58	1,55	1,51	1,44	1,36	1,29	1,21	1440	1,50	3,26			3,52

* Moottoria voidaan käyttää 1-vaiheisena jännitesäädöllä. / Motor can be used as one-phase motor with voltage regulator.

** Moottori soveltuu taajuusmuuttajakäyttöön. Huom! Voidaan säätää ainoastaan 50 Hz:stä alaspäin.
Motor can be frequency-controlled. N.B. Regulation from 50 Hz downward.

HiFEK ECO-HUIPPUIMURI

ROOF EXTRACTOR HiFEK ECO

Taajuusmuuttajakäyttöisissä** HiFEK-huippuimureissa on IE2-energiansäästömoottorit.

Roof Extractors HiFEK with frequency control are equipped with IE2 energy saving motors.



Eristämätön HiFEK ECO -huippuimuri / Uninsulated Roof Extractor HiFEK ECO

LVI-koodi Code	EUR	HiFEK ECO	qv1, m³/s															Moottoritiedot / Motor data				Maksimi virta-arvot Max. Flow rate IEC-60034-1
			psF, Pa															n	P	I 400 V	I 230 V	
			50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500	rpm	Kw	A	A	
Eristämätön Uninsulated	ALV 0% VAT 0%		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500	rpm	Kw	A	A	
7805032	795,-	ECO 01	0,2	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,11	0,1	0,1	0,08				2580	0,085		0,7	0,7
7805033	1 155,-	ECO 03	0,52	0,5	0,47	0,44	0,42	0,38	0,35	0,31	0,27	0,23	0,18	0,06				1525	0,15		1,2	1,2
7805034	1 695,-	ECO 06	0,94	0,88	0,84	0,78	0,74	0,69	0,64	0,58	0,54	0,48	0,43					1450	0,25		1,1	1,1
7805035	1 910,-	ECO 09	1,25	1,22	1,2	1,17	1,14	1,11	1,09	1,06	1,03	1,0	0,97	0,9	0,83	0,75	0,68	2100	0,75		3,3	3,3
7805036	2 340,-	ECO 12	1,69	1,67	1,65	1,63	1,6	1,58	1,56	1,54	1,52	1,49	1,47	1,41	1,34	1,28	1,2	2060	1,32	2,1		2,1
7805050	2 800,-	ECO 20	3,1	3,05	3,0	2,98	2,95	2,93	2,9	2,88	2,85	2,83	2,8	2,76	2,68	2,6	2,56	2690	3,05	4,7		4,7

Eristetty HiFEK ECO -huippuimuri / Insulated Roof Extractor HiFEK ECO

LVI-koodi Code	EUR	HiFEK ECO	qv1, m³/s															Moottoritiedot / Motor data				Maksimi virta-arvot Max. Flow rate IEC-60034-1
			psF, Pa															n	P	I 400 V	I 230 V	
			50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500	rpm	Kw	A	A	
Eristetty Insulated	ALV 0% VAT 0%		0,52	0,5	0,47	0,44	0,42	0,38	0,35	0,31	0,27	0,23	0,18	0,06				1525	0,15		1,2	1,2
7805038	1 410,-	ECO 03	0,52	0,5	0,47	0,44	0,42	0,38	0,35	0,31	0,27	0,23	0,18	0,06				1525	0,15		1,2	1,2
7805039	1 950,-	ECO 06	0,94	0,88	0,84	0,78	0,74	0,69	0,64	0,58	0,54	0,48	0,43					1450	0,25		1,1	1,1
7805040	2 165,-	ECO 09	1,25	1,22	1,2	1,17	1,14	1,11	1,09	1,06	1,03	1,0	0,97	0,9	0,83	0,75	0,68	2100	0,75		3,3	3,3
7805041	2 595,-	ECO 12	1,69	1,67	1,65	1,63	1,6	1,58	1,56	1,54	1,52	1,49	1,47	1,41	1,34	1,28	1,2	2060	1,32	2,1		2,1
7805051	3 185,-	ECO 20	3,1	3,05	3,0	2,98	2,95	2,93	2,9	2,88	2,85	2,83	2,8	2,76	2,68	2,6	2,56	2690	3,05	4,7		4,7
7805043	3 730,-	ECO 30	3,51	3,47	3,43	3,38	3,34	3,29	3,25	3,2	3,15	3,1	3,05	2,94	2,83	2,72	2,54	1600	2,7	4,1		4,1
7805044	4 245,-	ECO 40	4,78	4,71	4,65	4,58	4,52	4,45	4,4	4,34	4,29	4,23	4,17	4,06	3,95	3,83	3,68	1500	2,95	4,5		4,5

* Moottoria voidaan käyttää 1-vaiheisena jännitesäädöllä. / Motor can be used as one-phase motor with voltage regulator.

** Moottori soveltuu taajuusmuuttajakäyttöön. Huom! Voidaan säätää ainoastaan 50 Hz:stä alaspäin.
Motor can be frequency-controlled. N.B. Regulation from 50 Hz downward.

SAFEK-savuimuri / Smoke Extractor SAFEK

LVI-koodi Code	EUR	SAFEK	qv1, m³/s								Moottoritiedot Motor data			Maksimi virta-arvot Max. flow rate IEC-60034-1
			psF, Pa								n	P	I 400 V	
Eristämätön Uninsulated	ALV 0 % VAT 0 %		50	100	200	300	400	500	600	rpm	kW	A		
7805006	2 395,-	35-2T (**)	1,55	1,45	1,3	1,2	0,9	0,6		1400	0,85	2,2		2,2
7805005	5 130,-	63-3T (**)	6,0	5,8	5,5	5,0	4,5	4,0	3,2	945	5,5	11,5		11,5



TAFEK-takkaimuri / Roof Extractor for Fireplaces TAFEK

LVI-koodi Code	Tuote / Product	EUR ALV / VAT 0 %
7805003	TaFEK-01	1 025,-



Lisävarusteet

LVI-koodi Code	Tuote / Product	EUR ALV / VAT 0 %
Kattoläpivihti / Support duct - alipainepelti asennettuna / Incl. low pressure damper ready-fitted		
7805102	HiFEP 01-03, EI60	595,-
7805104	HiFEP 06-20, EI60	935,-
7805106	HiFEP 30-40, EI60	1 725,-
7805045	HiFEP 01-03, EI120	660,-
7805046	HiFEP 06-20, SAFEK-35, EI120	1 055,-
7805047	HiFEP 30-40, SAFEK-63, EI120	2 725,-



LVI-koodi Code	Tuote / Product	EUR ALV / VAT 0 %
Huoltokytin / Service switch		
7805911	HiFEK-huoltokytin irrallaan (230 V) HiFEK service switch separately (230 V)	97,-
7805912	HiFEK-huoltokytin irrallaan (400 V) HiFEK service switch separately (400 V)	204,-
7805010	HiFEK-huoltokytin asennettu (230 V) HiFEK service switch ready-fitted (230 V)	285,-
7805011	HiFEK-huoltokytin asennettu (400 V) HiFEK service switch ready-fitted (400 V)	400,-
HiFEK EC säätimet / HiFEK EC controllers		
7805029	HiFEK ECO nopeusohjain 01-40 HiFEK ECO speed controller 01-40	284,-
7805024	HiFEK ECO saneerausyksikkö 01-40 HiFEK ECO retrofit 2-speed controller 01-40	975,-
7805030	HiFEK EC painesäädin viikkokellolla 02-09 HiFEK EC static pressure controller 02-09	1 075,-
7805031	HiFEK EC painesäädin saneerausyksikkö 02-40 HiFEK EC retrofit pressure controller 02-40	1 075,-

Termis-lämminilmapuhallin / Air Heater Termis

LVI-koodi Code	Tuote / Product	EUR ALV / VAT 0 %
7530941	Termis 35	2 000,-
7530943	Termis 45	2 820,-
7530945	Termis 56	3 785,-
Lisävarusteet / Accessories		
7580941	Asennuskannakepari Termis 35 / Fixing bracket set Termis 35	152,-
7580943	Asennuskannakepari Termis 45 / Fixing bracket set Termis 45	152,-
7580945	Asennuskannakepari Termis 56 / Fixing bracket set Termis 56	152,-
7530996	Viisiporrasmuuntaja Termis 35 ja Termis 45 / 5-step transformer Termis 35 and Termis 45	191,-
7530998	Viisiporrasmuuntaja Termis 56 / 5-step transformer Termis 56	292,-



Termis-pyykinkuivaaja / Laundry dryer Termis

LVI-koodi Code	Tuote / Product	EUR ALV / VAT 0 %
7530904	Termis	1 585,-
Lisävarusteet / Accessories		
7580941	Asennuskannakepari Termis / Fixing bracket set Termis	152,-
7530996	Viisiporrasmuuntaja Termis / 5-step transformer Termis	191,-



Toimitusehdot / Terms of Delivery

Hinnat

- arvonlisäverottomia ohjehintoja, tarpeellisin kuljetuspakkauksin
- voimassa vain, kun toimitusaika on enintään 2 kuukautta tilauksesta
- alle 200 euron, ALV 0 %, tilauksista emme myönnä alennusta

Toimitukset

- FCA Jalasjärvi Incoterms 2010

Maksuehto

- 14 päivää netto
- viivästyskorko 13 %

Takuu

- Koja Oy:n rakennusten ilmastointilaitteiden vakioehtojen mukainen (www.koja.fi)

Lähetys

- lähetystä koskevat muistutukset on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa lähetysten vastaanottamisesta
- lähetykset vakuutetaan vain erillissopimuksen perusteella

Palautustavaraa vastaanotetaan vain, mikäli

- palautuksesta on sovittu myyjän edustajan kanssa
- palautettava tavara on alkuperäisessä pakkauksessa ja virheettömässä kunnossa
- asiakas on maksanut palautusrahdin sekä palautuksesta johtuvat muut mahdolliset kustannukset
- hyvityksen suuruus tavarain laskutushinnasta on enintään 70 %.

Omistuksen pidätysehto

- omistusoikeus siirtyy vasta, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu

Muuten sovelletaan Koja Oy:n ilmastointilaitteiden vakioehtoja (www.koja.fi). Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Prices

- excl. VAT, 0 %, incl. transport packing
- valid for deliveries within two months from order
- we do not allow discount for orders under EUR 200,-

Deliveries

- FCA Jalasjärvi Incoterms 2010

Terms of payment

- 14 days net
- interest on overdue payments 13 %

Guarantee

- according to the standard conditions of air handling products for buildings

Shipment

- notices concerning the shipment shall be stated within eight days from the receipt of the shipment
- an insurance for the shipment shall be taken only on request

Returned goods

- the return of goods has to be agreed with the representative of Koja Ltd
- goods returned have to be in original packing and in good condition
- the purchaser pays the freight and other possible costs of the returned goods
- maximum compensation of the returned goods 70 %

Right to property

- the goods remain the property of Koja until the whole payment has been effected

Standard conditions of air handling products are applied otherwise. We reserve the right to changes without prior notice.

Asiantuntijamme palvelevat kaikissa vaiheissa projektien ja tuotteiden elinkaarien ajan.
Kysy lisää ja pyydä tarjous.



Lisätietoja:
Koja.fi

