



HINNASTO 2021 PRICE LIST

Rakennusten ilmapuhdistuslaitteet
Air handling products for buildings

HiFEK-HUIPPUIMURI

ROOF EXTRACTOR HiFEK

Taajuusmuuttajakäyttöisissä** HiFEK-huippuimureissa on IE2-energiansäästömoottorit.

Roof Extractors HiFEK with frequency control are equipped with IE2 energy saving motors.



Eristämätön HiFEK-huippuimuri

Uninsulated Roof Extractor HiFEK

LVI-koodi Code	EUR	HiFEK	qv1, m³/s															Moottoritiedot / Motor data					Maksimi virta-arvot Max. flow rate IEC-60034-1
			psF, Pa															n	p	I 400 V	I 230 V	C	
			50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500	rpm	kW	A	A	mF	
Eristämätön Uninsulated	ALV 0 % VAT 0 %																						
7805511	697,-	02-4(k) (*)		0,19	0,17	0,13												1450	0,03		0,64	4	0,3
7805521	960,-	03-4(k) (*)		0,43	0,41	0,38	0,36	0,31	0,27									1430	0,10		1,25	10	1,25
7805525	960,-	03-4T (**)	0,49	0,47	0,46	0,44	0,42	0,40	0,37	0,35	0,31							1400	0,25	0,78			0,82
7805535	1286,-	06-4T (**)	0,73	0,69	0,66	0,63	0,61	0,58	0,55	0,53	0,49	0,45	0,41	0,21				1420	0,55	1,31			1,42
7805542	1679,-	09-4T (**)		1,21	1,19	1,16	1,13	1,10	1,04	1,02	0,99	0,95	0,91	0,84	0,76	0,69	0,59	1410	0,75	1,63			1,8
7805551	1917,-	12-4T (**)	1.86	1.83	1.79	1.76	1.72	1.68	1.64	1.61	1.58	1.55	1.51	1.44	1.36	1.29	1.21	1440	1.50	3.26			3.52

Eristetty HiFEK-huippuimuri / Insulated Roof Extractor HiFEK

LVI-koodi Code	EUR	HiFEK	qv1, m³/s														Moottoritiedot / Motor data					Maksimi virta-arvo Max. flow rate IEC-60034-1	
			psF, Pa														n	p	I 400 V	I 230 V	C		
			50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500	rpm	kW	A	A		mF
Eristetty Insulated	ALV 0 % VAT 0 %																						
7805711	810,-	02-4(k) (*)		0,19	0,17	0,13												1450	0,03		0,64	4	0,3
7805721	1212,-	03-4(k) (*)		0,43	0,41	0,38	0,36	0,31	0,27									1430	0,10		1,25	10	1,25
7805725	1212,-	03-4T (**)	0,49	0,47	0,46	0,44	0,42	0,40	0,37	0,35	0,31							1400	0,25	0,78			0,82
7805735	1649,-	06-4T (**)	0,73	0,69	0,66	0,63	0,61	0,58	0,55	0,53	0,49	0,45	0,41	0,21				1420	0,55	1,31			1,42
7805742	1784,-	09-4T (**)		1,21	1,19	1,16	1,13	1,10	1,04	1,02	0,99	0,95	0,91	0,84	0,76	0,69	0,59	1410	0,75	1,63			1,8
7805751	2018,-	12-4T (**)	1,86	1,83	1,79	1,76	1,72	1,68	1,64	1,61	1,58	1,55	1,51	1,44	1,36	1,29	1,21	1440	1,50	3,26			3,52

* Moottoria voidaan käyttää 1-vaiheisena jännitesäädöllä. / Motor can be used as one-phase motor with voltage regulator.

** Moottori soveltuu taajuusmuuttajakäyttöön. Huom! Voidaan säätää ainoastaan 50 Hz:stä alaspäin.
Motor can be frequency-controlled. N.B. Regulation from 50 Hz downward.

HiFEK ECO-HUIPPUIMURI ROOF EXTRACTOR HiFEK ECO



Hintaryhmä 2 / Price group 2

Eristämätön HiFEK ECO -huippuimuri Uninsulated Roof Extractor HiFEK ECO

LVI-koodi Code	EUR	HiFEK ECO	qv1, m³/s															Moottoritiedot / Motor data				Maksimi virta-arvot Max. Flow rate IEC-60034-1
			psF, Pa															n	P	I 400 V	I 230 V	
Eristämätön Uninsulated	ALV 0% VAT 0%		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500	rpm	Kw	A	A	
7805032	624,-	ECO 01	0,2	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,11	0,1	0,1	0,08				2580	0,085		0,7	0,7
7805033	960,-	ECO 03	0,52	0,5	0,47	0,44	0,42	0,38	0,35	0,31	0,27	0,23	0,18	0,06				1525	0,15		1,2	1,2
7805034	1405,-	ECO 06	0,94	0,88	0,84	0,78	0,74	0,69	0,64	0,58	0,54	0,48	0,43					1450	0,25		1,1	1,1
7805035	1584,-	ECO 09	1,25	1,22	1,2	1,17	1,14	1,11	1,09	1,06	1,03	1	0,97	0,9	0,83	75	0,68	2100	0,75		3,3	3,3
7805036	1945,-	ECO 12	1,69	1,67	1,65	1,63	1,6	1,58	1,56	1,54	1,52	1,49	1,47	1,41	1,34	1,28	1,2	2060	1,32	2,1		2,1
7805037	2081,-	ECO 20	2,65	2,62	2,59	2,57	2,54	2,51	2,49	2,46	2,44	2,41	2,38	2,33	2,27	2,21	2,15	2450	2,5	3,8		3,8

Eristetty HiFEK ECO -huippuimuri / Insulated Roof Extractor HiFEK ECO

LVI-koodi Code	EUR	HiFEK ECO	qv1, m³/s																Moottoritiedot / Motor data				Maksimi virta-arvo Max. Flow rate IEC-60034-1
			psF, Pa																n	P	I 400 V	I 230 V	
			50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500	rpm	Kw	A	A		
Eristetty Insulated	ALV 0% VAT 0%		0,52	0,5	0,47	0,44	0,42	0,38	0,35	0,31	0,27	0,23	0,18	0,06				1525	0,15		1,2	1,2	
7805038	1212,-	ECO 03	0,94	0,88	0,84	0,78	0,74	0,69	0,64	0,58	0,54	0,48	0,43					1450	0,25		1,1	1,1	
7805039	1567,-	ECO 06	1,25	1,22	1,2	1,17	1,14	1,11	1,09	1,06	1,03	1	0,97	0,9	0,83	75	0,68	2100	0,75		3,3	3,3	
7805040	1803,-	ECO 09	1,69	1,67	1,65	1,63	1,6	1,58	1,56	1,54	1,52	1,49	1,47	1,41	1,34	1,28	1,2	2060	1,32		2,1	2,1	
7805041	2067,-	ECO 12	2,65	2,62	2,59	2,57	2,54	2,51	2,49	2,46	2,44	2,41	2,38	2,33	2,27	2,21	2,15	2450	2,5	3,8		3,8	
7805042	2409,-	ECO 20	3,51	3,47	3,43	3,38	3,34	3,29	3,25	3,2	3,15	3,1	3,05	2,94	2,83	2,72	2,54	1600	2,7	4,1		4,1	
7805043	3096,-	ECO 30	4,78	4,71	4,65	4,58	4,52	4,45	4,4	4,34	4,29	4,23	4,17	4,06	3,95	3,83	3,68	1500	2,95	4,5		4,5	
7805044	3528,-	ECO 40																					

Lisävarusteet / Accessories

LVI-koodi Code	Tuote / Product	EUR ALV / VAT 0 %
Kattoläpivihti / Support duct - alipainepelti asennettuna / Incl. low pressure damper ready-fitted		
7805102	HiFEP-01/02/03-1 EI60	435,-
7805104	HiFEP-06/09/12-1 EI60	665,-
7805106	HiFEP-18/24/36-1 EI60	920,-
7805103	HiFEP-01/02/03-1 EI120	990,-
7805105	HiFEP-06/09/12-1 EI120 SAFEP 35-40	1751,-
7805107	HiFEP-18/24/36-1 EI120 SAFEP 50-63	3009,-

LVI-koodi Code	Tuote / Product	EUR ALV / VAT 0 %
Huoltokytkin / Service switch		
7805911	HiFEK-huoltokytkin irrallaan (230 V) HiFEK service switch separately (230 V)	81,-
7805912	HiFEK-huoltokytkin irrallaan (400 V) HiFEK service switch separately (400 V)	180,-
7805010	HiFEK-huoltokytkin asennettu (230 V) HiFEK service switch ready-fitted (230 V)	236,-
7805011	HiFEK-huoltokytkin asennettu (400 V) HiFEK service switch ready-fitted (400 V)	331,-
HiFEK EC säätimet / HiFEK EC controllers		
7805029	HiFEK EC nopeusohjain 01-36 HiFEK EC speed controller 01-36	236,-
7805024	HiFEK EC saneerausyksikkö 01-36 HiFEK EC retrofit 2-speed controller 01-36	812,-
7805030	HiFEK EC painesäädin viikkokellolla 02-09 HiFEK EC static pressure controller 02-09	893,-
7805031	HiFEK EC painesäädin saneerausyksikkö 02-36 HiFEK EC retrofit pressure controller 02-36	893,-
Väyläsovitin / Interface		
7805028	Modbus RTU-väyläsovitin EC 09-36 Modbus RTU interface EC 09-36	210,-

SaFEK-savuimuri / Smoke Extractor SaFEK

LVI-koodi Code	EUR	SaFEK	qv1, m³/s							Moottoritiedot Motor data			Maksimi virta-arvot Max. flow rate IEC-60034-1
			psF, Pa							n	P	I 400 V	
			50	100	200	300	400	500	600	rpm	kW	A	
Eristämätön	ALV 0 % VAT 0 %												
7805006	1991,-	35-2T (**	1,55	1,45	1,3	1,2	0,9	0,6		1400	0,85	2,2	2,2
7805007	2705,-	40-2T (**	2,3	2,15	1,95	1,8	1,6	1,8	0,9	1400	1,9	4,2	4,2
7805004	3573,-	50-3T (**	2,9	2,65	2,35	2	1,4			940	1	3,1	3,1
7805005	4262,-	63-3T (**	6	5,8	5,5	5	4,5	4	3,2	945	5,5	11,5	11,5



TaFEK-takkaimuri / Roof Extractor for Fireplaces TaFEK

LVI-koodi Code	Tuote / Product	EUR ALV / VAT 0 %
7505003	TaFEK-01	830,-



Termis-pyykinkuivaaja / Laundry dryer Termis

LVI-koodi Code	Tuote / Product	EUR ALV / VAT 0 %
7530904	Termis	1315,-
Lisävarusteet / Accessories		
7580941	Asennuskannakepari Termis Fixing bracket set Termis	128,-
7530996	Viisiporrasmuuntaja Termis 5-step transformer Termis	159,-



Hintaryhmä 1 / Price group 1

Termis-lämminilmapuhallin / Air Heater Termis

LVI-koodi Code	Tuote / Product	EUR ALV / VAT 0 %
7530941	Termis 35	1663,-
7530943	Termis 45	2342,-
7530945	Termis 56	3146,-
Lisävarusteet / Accessories		
7580941	Asennuskannakepari Termis 35 Fixing bracket set Termis 35	128,-
7580943	Asennuskannakepari Termis 45 Fixing bracket set Termis 45	128,-
7580945	Asennuskannakepari Termis 56 Fixing bracket set Termis 56	128,-
7530996	Viisiporrasmuuntaja Termis 35 ja Termis 45 5-step transformer Termis 35 and Termis 45	159,-
7530998	Viisiporrasmuuntaja Termis 56 5-step transformer Termis 56	243,-



Toimitusehdot / Terms of Delivery

Hinnat

- arvonlisäverottomia ohjehintoja, tarpeellisin kuljetuspakkauksin
- voimassa vain, kun toimitusaika on enintään 2 kuukautta tilauksesta
- alle 200 euron, ALV 0 %, tilauksista emme myönnä alennusta

Toimitukset

- FCA Jalasjärvi Incoterms 2010

Maksuehto

- 14 päivää netto
- viivästyskorko 13 %

Takuu

- Koja Oy:n rakennusten ilmastointilaitteiden vakioehtojen mukainen (www.koja.fi/fi/rakennukset/tuotteet)

Lähetys

- lähetystä koskevat muistutukset on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa lähetysten vastaanottamisesta
- lähetykset vakuutetaan vain erillissopimuksen perusteella

Palautustavaraa vastaanotetaan vain, mikäli

- palautuksesta on sovittu myyjän edustajan kanssa
- palautettava tavara on alkuperäisessä pakkauksessa ja virheettömässä kunnossa
- asiakas on maksanut palautusrahdin sekä palautuksesta johtuvat muut mahdolliset kustannukset
- hyvityksen suuruus tavarain laskutushinnasta on enintään 70 %.

Omistuksen pidätysehto

- omistusoikeus siirtyy vasta, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu

Muuten sovelletaan Koja Oy:n ilmastointilaitteiden vakioehtoja (www.koja.fi).

Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Prices

- excl. VAT, 0 %, incl. transport packing
- valid for deliveries within two months from order
- we do not allow discount for orders under EUR 200,-

Deliveries

- FCA Jalasjärvi Incoterms 2010

Terms of payment

- 14 days net
- interest on overdue payments 13 %

Guarantee

- according to the standard conditions of air handling products for buildings

Shipment

- notices concerning the shipment shall be stated within eight days from the receipt of the shipment
- an insurance for the shipment shall be taken only on request

Returned goods

- the return of goods has to be agreed with the representative of Koja Ltd
- goods returned have to be in original packing and in good condition
- the purchaser pays the freight and other possible costs of the returned goods
- maximum compensation of the returned goods 70 %

Right to property

- the goods remain the property of Koja until the whole payment has been effected

Standard conditions of air handling products are applied otherwise. We reserve the right to changes without prior notice.



Puh. +358 3 282 5111 • koja@koja.fi
www.koja.fi